



Произведенные в Латвии
входные двери финского качества



*«Когда пришли гости, всех впечатлила прочная,
высококачественная входная дверь.
Так родилась концепция дверей Kaski».*

Уникальные двери пользуются большим успехом

Kaski — финская семейная компания во втором поколении. Наше предложение включает в себя деревянные входные двери. Продукция Kaski в регионе северных стран продается в основном через торговые сети строительных материалов. Кроме того, продукция компании появляется на рынке за счет строительства новых зданий.

В 1978 году Ээро Каски основал фабрику по производству дверей, опираясь на знания и традиции столярного дела, передаваемые от отца к сыну на протяжении нескольких поколений. Ээро начал работать с деревом и заниматься строительством, и как искусный мастер он легко построил свой дом. Но одно беспокоило его: он нигде не мог найти подходящие двери. Будучи предприимчивым юношей, он изготовил их сам.

Двери были хорошего качества, и вскоре знакомые жители в округе стали заказывать двери у Ээро. Слухи о хорошо сделанных дверях распространились, и спрос быстро рос по всей стране.

С 1978 года бренд Kaski вырос из компании одного человека в международную группу компаний, в которой работают более 350 профессионалов.

В 2015 году с расширением концерна Kaski было открыто большое современное производство дверей в Латвии — в поселке Милзкальне.


На протяжении многих лет мы развивали технологии производства и повышали квалификацию наших сотрудников для достижения самых высоких стандартов качества. Двери Kaski производятся со знанием дела и постоянным стремлением к удовлетворению клиента. Благодаря большому предлагаемому ассортименту двери удовлетворяют пожелания любого клиента. Времена меняются, основа остается: всегда честный сервис и лучшее качество Kaski.



«Дверь становится красивее в своей настоящей среде» (Ээро Каски)

Вдохновение и факты	страница
Введение	2
Коллекции дверей и факты	
Design	4-5
Soldrömmar	6-7
Classic	8-9
Балконные двери	10
Проектные двери	11
Боковые двери	12
Гаражные двери	13
Уникальная конструкция дверей Kaski	13
Основные факты и выбор цветов	14-15

КОЛЛЕКЦИЯ DESIGN: «Функциональные двери» собственного дизайна Kaski соответствуют современной архитектуре и отвечают пожеланиям современных клиентов. Двери покрыты стойкой к неблагоприятным погодным условиям плитой HDF и окрашены в белый цвет, однако можно выбрать и любой другой цвет. Все двери доступны в исполнении «Термо», со значением коэффициента теплопередачи (U) от 0,59. Большинство моделей дверей также могут быть изготовлены с противопожарными и звукоизолирующими свойствами. Поставляются без аксессуаров. Изготовление скрытых петель и двустворчатых дверей – за дополнительную плату.



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ: Поверхность HDF, армирована алюминиевым листом. Дверная конструкция изготовлена из продольно сращенной сосны в сочетании с фанерой. Дверная коробка изготовлена из продольно сращенной сосны без сучков, которая окрашена в тон дверного полотна. Порог изготовлен из промасленной березы с алюминиевой защитной планкой, высотой 25 мм. В стандартную комплектацию входит стекло Klar, однако за дополнительную плату также можно изготовить со стеклом Сperi, Katedral, Cotswold или Satin. Стандартный размер 9/10–20/21. Стандартно с гладкой внутренней стороной, т. е. без декоративной гравировки.



КОЛЛЕКЦИЯ SOLDRÖMMAR: Наша коллекция Soldrömmar, вдохновленная итальянскими мотивами, привлекла большое внимание. Двери покрыты стойкой к неблагоприятным погодным условиям плитой HDF и окрашены в белый цвет, однако можно выбрать и любой другой цвет. Могут быть изготовлены как двери с противопожарными и звукоизолирующими свойствами, так и двери с термоконструкцией со значением U от 0,59. Стандартно с гладкой внутренней стороной, т. е. без декоративной гравировки. Изготовление скрытых петель и двустворчатых дверей – за дополнительную плату.



BERGAMO



BOSTON



FIRENZE



GENOVA




PIOMBINO



PIZA



POMPEI




RIMINI



LIVORNO



MARSALA



MILANO




NAPOLI



SIENA



TORINO



VENEZIA



PALERMO



PARMA



PERUGIA



ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ: Поверхность HDF, армирована алюминиевым листом. Дверная конструкция изготовлена из продольно сращенной сосны в сочетании с фанерой. Дверная коробка изготовлена из продольно сращенной сосны без сучков, которая окрашена в тон дверного полотна. Порог изготовлен из промасленной березы с алюминиевой защитной планкой, высотой 25 мм. В стандартную комплектацию входит стекло Среpi, однако за дополнительную плату также можно изготовить со стеклом Klar, Katedral, Cotswold или Satin. Стандартный размер 9/10–20/21. Поставляются без аксессуаров.

КОЛЛЕКЦИЯ CLASSIC: Классический дизайн, который впишется в любой дом. Двери покрыты стойкой к неблагоприятным погодным условиям плитой HDF и окрашены в белый цвет, однако можно выбрать и любой другой цвет. Могут быть изготовлены как двери с противопожарными и звукоизолирующими свойствами, так и двери с термоконструкцией со значением U от 0,59. Стандартно с гладкой внутренней стороной, т. е. без декоративной гравировки. Изготовление скрытых петель и двустворчатых дверей – за дополнительную плату.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ: Поверхность HDF, армирована алюминиевым листом. Дверная конструкция изготовлена из продольно сращенной сосны в сочетании с фанерой. Дверная коробка изготовлена из продольно сращенной сосны без сучков, которая окрашена в тон дверного полотна. Порог изготовлен из промасленной березы с алюминиевой защитной планкой, высотой 25 мм. В стандартную комплектацию входит стекло Срегі, однако за дополнительную плату также можно изготовить со стеклом Klar, Katedral, Cotswold или Satin. Стекло Klar с гравировкой (Haparanda*). Поставляются без аксессуаров.



FALUN 🔊



GÄVLE



GÖTEBORG 🔊



HAPARANDA*



RÄTTVIK



SKELLEFTEÅ 🔊



STOCKHOLM 🔊



SUNDSVALL 🔊



HELSINGBORG 🔊



KARLSTAD 🔊



KIRUNA 🔊



LULEÅ 🔊



UMEÅ 🔊



UPPSALA 🔊



VISBY 🔊



VASTERÅS 🔊



LUND 🔊



MALMÖ 🔊



MORA 🔊



PITEÅ 🔊



YSTAD 🔊



ÖREBRO 🔊



ÖSTERSUND 🔊



БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ

КОЛЛЕКЦИЯ БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ Дверная конструкция создается так же, как и для входных дверей, но с большим пропусканьем света и внешним видом традиционной балконной двери. Некоторые модели можно изготовить со звуко- и противопожарной изоляцией. Также можно изготовить в версии «Термо» с общей толщиной двери 86 мм. Стандартно с гладкой внутренней стороной, т. е. без декоративной гравировки. Порог изготовлен из промасленной березы с алюминиевой защитной планкой, высотой 25 мм. Изготовление декоративного оконного молдинга и двустворчатых дверей возможно за дополнительную плату. В комплекте замок ASSA 2002. Противопожарная конструкция включает замок ASSA 8765.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ: Поверхность HDF, армирована алюминиевым листом. Дверная конструкция изготовлена из продольно сращенной сосны в сочетании с фанерой. Двери окрашены в белый цвет, однако также могут быть изготовлены алюминиевого цвета. Гравированная поверхность снаружи. В стандартную комплектацию входит стекло Klar (закаленное стекло для моделей, требующих обеспечение безопасности), однако за дополнительную плату также можно изготовить со стеклом Serpi, Katedral, Cotswold или Satin. Стандартный размер 9/10–20/21. Поставляются без аксессуаров.



BERGSGÅRDEN 1 🔊🔥



BERGSGÅRDEN 2 🔊🔥



BERGSGÅRDEN 3 🔊🔥



BERGSGÅRDEN 4 🔊🔥



SUNDBORN 1 🔊🔥



SUNDBORN 2 🔊🔥



SUNDBORN 3 🔊🔥



SUNDBORN 4 🔊🔥



SUNDBORN 5 🔊🔥
с полным остеклением



ПРОЕКТНЫЕ ДВЕРИ

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ: Поверхность HDF, армирована алюминиевым листом. Двери окрашены в стандартный белый цвет. Прочная дверная коробка, созданная из продольно сращенной, окрашенной сосны без сучков. Поставляются без аксессуаров. Стандартный размер 9/10–20/21. Двери изготавливаются по индивидуальному заказу, например с электрической ответной планкой, дверным глазком, дверным тормозом, замками различного типа и т. д.



Можно выбрать:
противопожарную изоляцию;
звукоизоляцию R_w 40 дБ.



БОКОВЫЕ ДВЕРИ

БОКОВЫЕ И ВЕРХНИЕ ДВЕРИ: Практичное и красивое дополнение, которое придает стандартной двери вид двустворчатой или делает двустворчатую дверь еще более эффектной. Та же конструкция, что и у соответствующей входной двери. Все боковые двери могут быть открывающимися или фиксированными. Общая толщина — 62 мм или 86 мм для термодверей.




ГАРАЖНЫЕ ДВЕРИ

КОЛЛЕКЦИЯ ГАРАЖНЫХ ДВЕРЕЙ Наши гаражные двери специально сконструированы так, чтобы выдерживать множество циклов открывания. Окрашены в стандартный белый цвет, но можно заказать любого другого цвета. Коробка изготовлена из сосны.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ: Стойкая к неблагоприятным погодным условиям плита HDF с декоративной гравировкой. Гладкая поверхность внутри, с внешними креплениями. Поставляется без замка и порога. Стандартный размер 24/25–20/21.



УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРЕЙ KASKI



Пожалуйста, обратите внимание, что наши гаражные двери можно заказать с дизайном, соответствующим большинству наших входных дверей!

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫБОР ЦВЕТОВ

Краткая характеристика входных дверей Kaski

- Маркировка CE
- 12-летняя гарантия формы
- Каркас усилен брусом из клееного шпона (LVL)
- Тройной стеклопакет с изоляционным стеклом
- Первоклассная теплоизоляция
- Возможность выбора термоконструкции
- Прочная коробка, сконструированная из сосны
- Двойное уплотнение — как в коробке, так и в дверном полотне и наполнении аргоном — закаленное стекло для некоторых моделей дверей
- Регулируемые противовзломные петли

Материалы и окружающая среда

При изготовлении дверей Kaski используются новейшие технологии и специально подобранные, испытанные материалы. Производственный процесс оптимально экологичен. Клей и материалы для обработки поверхности, которые мы используем, максимально экологичны и изготовлены на водной основе.

Входная дверь с лакированной HDF

Рама двери усилена брусом из клееного шпона (LVL) и алюминиевым листом. Изготовлена из продольно сращенной, окрашенной сосны без сучков. Покрытие дверного полотна выполнено из плиты HDF, устойчивой даже к самым неблагоприятным погодным условиям. В качестве изоляции используется пенополистирол (EPS). Коробка изготовлена из продольно сращенной, окрашенной сосны без сучков, а порог – из промасленной березы с алюминиевым передним краем и защитной планкой.

Обработка поверхности входных дверей

Двери с поверхностью HDF покрываются защитной грунтовкой, а затем окрашиваются в стандартный белый цвет, однако по запросу можно выбрать и другой цвет из палитры цветов NCS и RAL. Цвета в образце могут отличаться от цвета в реальной жизни.

Комплектация и петли

Дверь поставляется с 4 (3 для дверей высотой M20) регулируемыми противовзломными петлями (скрытые петли за дополнительную плату), замком и ответной планкой, но без внешних аксессуаров, например, цилиндра и дверной ручки. Их можно заказать отдельно. Замок ASSA 8765 с регулируемой ответной планкой. Размер 86/22 для термодверей, 62/22 для стандартных дверей. Эти размеры необходимо знать, чтобы при необходимости обеспечить установку правильного цилиндра замка.

Двери с противопожарными и звукоизолирующими свойствами

Большинство моделей дверей можно приобрести как двери с противопожарными и звукоизолирующими свойствами, и они классифицируются как R'w 40 дБ. Они соответствуют стандартам финского института VTT для европейского рынка. Обладая такой же изоляцией, как и звукоизолирующие двери, и специальным противопожарным уплотнением, двери соответствуют классу огнестойкости EI230. Толщина противопожарных дверей составляет 86 мм, и они оснащены замком ASSA 8765. Их конструкция немного отличается от стандартных дверей, однако они имеют такой же внешний вид.

Варианты стекла

Стандартно двери производятся из стекла Klar или Crepi, однако также имеется возможность выбрать стекло Katedral, Cotswold или Satin. Закаленное стекло используется для моделей дверей, требующих соблюдения правил безопасности. Также доступно ламинированное стекло за дополнительную плату.

Гарантия

Kaski предоставляет 5-летнюю заводскую гарантию на все свои двери, а также 12-летнюю гарантию на форму. Гарантия не распространяется на двери, смонтированные не в соответствии с правилами установки. Kaski оставляет за собой право на изменение и улучшение конструкции. Более подробную информацию о гарантии можно посмотреть на нашем сайте www.kaski.lv

Специальное производство

Kaski, конечно же, предлагает персонализированное производство дверей в соответствии с пожеланиями клиента. Это могут быть индивидуальные изделия для создания желаемого дизайна частного дома, изделия для больших многоквартирных или рядных домов, где требуется одинаковый дизайн, а также другие решения.




SATIN

KATEDRAL

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫБОР ЦВЕТОВ


Термодвери

Самые теплые входные двери из представленных на рынке. Компания Kaski создала входную дверь с термоконструкцией, со значительно улучшенными изоляционными свойствами. Все наши входные двери с HDF могут быть изготовлены с термоконструкцией. Внешний вид двери не меняется, но значительно улучшается ее теплоизоляция. С термоконструкцией можно достичь значения U вплоть до 0,59. Цифровой замок Yale Doorman не рекомендуется.



Стандартные двери 1.0


1,0 обозначает двери стандартной конструкции с максимальным значением U 1,0. Стандартные двери тоньше, чем двери с термоконструкцией, однако отвечают последним требованиям в отношении значения U.



Стандартные цвета поверхности

Все двери окрашены в стандартный белый цвет, однако по запросу, за дополнительную плату можно выбрать любой другой цвет из палитры цветов NCS S- и RAL. Некоторые из наших самых популярных цветов показаны справа.

Цвета в образцах могут отличаться от цветов в реальной жизни.




БЕЛЫЙ
(стандартно)
NCS S 0502-Y



КРАСНЫЙ
(стандартно)
NCS S 4050-R



СИНИЙ
(стандартно)
NCS S 6020-B



СВЕТЛО-СЕРЫЙ
(стандартно)
NCS S 1502-Y50R



ЗЕЛЕНый
(стандартно)
NCS S 5020-G70Y



ЖЕЛТЫЙ
(стандартно)
NCS S 2040-Y20R



ТЕМНО-СЕРЫЙ
(стандартно)
NCS S 6000-N

Kaski оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент без предварительного уведомления.
Авторские права защищены.

Kaski оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент без предварительного уведомления.
Авторские права защищены.

Kaski



Kaski, SIA
www.kaski.lv

«Зебери», Милзкалне, Смардская волость,
Тукумский край, Латвия, LV-3148